

Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

Stupeň dôvernosti : VJ

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 02706/2015/SCDPK-12770 zo dňa 03.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2015. Zmeny stavebných objektov spočívajú v nasledovnom:

SO 100-00 Dial'nica D1

Na dial'nici sa osadia clony proti oslneniu v dĺžke 1975 m. Zvýši sa počet portálov z 23 na 25. Zmení sa celková dĺžka zvodidiel z 32 446 m na 33 114 m. Mení sa technológia na urýchlenie konsolidácie pod násypmi a to štrkové vibrostĺpy – 24 752 m, prefabrikované drény 52 500 m a dynamické hutnenie podložia 16 950 m². Úprava SDP na ZÚ – km 0,3 pre osadenie PHS v strede s dvoma jednostrannými betónovými zvodidlami po stranách. Zväčšený rozsah PHS bez zmeny tvaru telesa dial'nice.

SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

Pôvodne bez protihlukovej steny. Na okraji za zvodidlom bude osadená PHS objekt 302-00 (úsek PHC 14R) bez zmeny tvaru telesa.

SO 103-00 Mimoúrovňová križovatka Košické Olšany

Pôvodne bez protihlukovej steny. Na okraji vetiev „B“ a „C“ za zvodidlom osadená PHS objekt 302-00 (úsek PHC 9L) a 303-00 (úsek 15L) bez zmeny tvaru telesa

SO 201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0.660 dial'nice D1

Zmena je v doplnení protihlukovej steny na pravej strane mosta (objekt 301-00 úsek PHC 1R), celkovej dĺžky 14 m, ďalej v zmene výstuže rímsových dosiek a ich kotvenia.

SO 208-00 Most v km 2.0 dial'nice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197

Zmena je v doplnení protihlukovej steny po oboch stranách mosta výšky 4,0 m (vľavo a vpravo úsek PHC 4RLM) s dĺžkou 522 m a 562,3 m, zmena výstuže rímsových dosiek a ich kotvenia.

SO 209-00 Most v km 3.4 dial'nice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom

Zmena je v doplnení protihlukovej steny na pravom okraji mosta výšky 3,5 m (vpravo úsek PHC 7RM) s dĺžkou 133,0 m, zmena výstuže rímsových dosiek a ich kotvenia.

SO 211-00 Most v km 0.55 vetvy "B" križovatky Košické Olšany nad dial'nicou D1

Zmena je v doplnení protihlukovej steny na pravom okraji mosta výšky 4,0 m (objekt úsek PHC 11RM) s dĺžkou 163,36 m, zmena výstuže nosnej konštrukcie a rímsových dosiek, ich kotvenia.

SO 212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Olšany nad dial'nicou D1

Zmena je v doplnení protihlukovej steny na oboch stranách mosta výšky 3,0 m na pravom okraji a 1,5 m na ľavom okraji mosta (úsek PHC 13RLM) s dĺžkou 444,2 m a 427,26 m, zmena výstuže rímsových dosiek a ich kotvenia.

SO 215-00 Most v km 8.6 dial'nice D1 cez bezmenný potok

Zmena je v doplnení protihlukovej steny na pravom okraji mosta výšky 3,0 m (objekt úsek PHC 17RM) s dĺžkou 245,29 m, zmena výstuže nosnej konštrukcie a rímsových dosiek, ich kotvenia.

SO 300-00 Protihluková stena v km 1.700 D1 vľavo

Zmena spočíva v zmene dĺžky protihlukovej steny zo 652 m na 1633 m (mimo mosta) a celkom 1643,3 m, v zmene výšky z 3,0 m na 4,0 m, PHS bude pohltivá na oceľových stĺpoch á 4 m, kotvených do železobetónových pilót, a vo zvýšení počtu únikových východov na 5 ks a únikových schodísk na 3 ks.

SO 301-00 Protihluková stena v km 1.800 D1 vpravo

Zmena spočíva v zmene dĺžky protihlukovej steny zo 450 m na 1751 m, v zmene výšky z 3,0 m na 4,0 a 4,5 m, PHS bude pohltivá na oceľových stĺpoch á 4 m, kotvených do železobetónových pilót, a vo zvýšení počtu únikových východov na 13 ks a únikových schodísk na 9 ks.

SO 302-00 Protihluková stena v km 6.000 D1 vpravo

Zmena spočíva v zmene dĺžky protihlukovej steny zo 654 m na 4856 m, v zmene výšky z 3,0 m na 4,0 m, PHS bude pohltivá na oceľových stĺpoch á 4 m, kotvených do železobetónových pilót, a vo zvýšení počtu únikových východov na 16 ks a únikových schodísk na 15 ks.

SO 303-00 Protihluková stena v km 7.2 vľavo

Zmena spočíva v zmene dĺžky protihlukovej steny z 934 m na 1922 m, v zmene výšky z 3,0 m na 3,5 a 4,0 m, PHS bude pohltivá na oceľových stĺpoch á 4 m, kotvených do železobetónových pilót, a vo zvýšení počtu únikových východov na 8 ks a únikových schodísk na 4 ks.

Uvedené zmeny stavby si nevyžadujú nové zábery pozemkov nad rámec pozemkov uvedených v pôvodnom stavebnom povolení č. 02706/2015/SCDPK-12770 zo dňa 03.03.2015.

Stavebník je povinný počas realizácie stavebných objektov dodržať podmienky :

1. Stavebné objekty budú zrealizované podľa projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred jej dokončením pre dané objekty, overenej špeciálnym stavebným úradom.
2. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledovných rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov :
 - MDVRR SR, sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. 21031/2015/C211-SCDPK/57817 zo dňa 21.09.2015
 - Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice :
 - č. OU-KS-OSZP-2015/008500 zo dňa 28.07.2015
 - č. OU-KS-OSZP-2015/008562 zo dňa 29.07.2015
 - č. OU-KS-OSZP-2015/008469 zo dňa 05.08.2015
 - č. OU-KS-OSZP-2015/009663 zo dňa 03.09.2015
 - Vyjadrenia Dopravného úradu, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 023 05 Bratislava č. 16502/2015/ROP-002/26653 zo dňa 22.09.2015
 - Technickej inšpekcie, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava č. 3448/2/2015 zo dňa 23.07.2015
3. Podmienky v stavebnom povolení č. 02706/2015/SCDPK-12770 zo dňa 03.03.2015 ostávajú v platnosti.

V priebehu konania nebola vznesená žiadna námietka od účastníkov konania voči vydaniu rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením a preto nebolo potrebné o nej rozhodnúť.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, podal dňa 28.09.2015 listom č. 2582/152291/30102/2015 zo dňa 20.09.2015 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavebné objekty 100-00 Diaľnica D1; 101-00 Rýchlostná cesta R2; 103-00 Mimoúrovňová križovatka Košické Olšany; 201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0.660 diaľnice D1; 208-00 Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197 (nové číslovanie III/3339); 209-00 Most v km 3.4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 (nové číslovanie III/3331) a biokoridorom; 211-00 Most v km 0.55 vetvy "B" križovatky Košické Olšany nad diaľnicou D1; 212-00 Most v km 0.5 vetvy "D" križovatky Košické Olšany nad diaľnicou D1; 215-00 Most v km 8.6 diaľnice D1 cez bezmenný potok; 300-00 Protihluková stena v km 1.700 D1 vľavo; 301-00 Protihluková stena v km 1.800 D1 vpravo; 302-00 Protihluková stena v km 6.000 D1 vpravo; 303-00 Protihluková stena v km 7.2 vľavo.

Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 23403/2015/SCDPK-60138 zo dňa 29.09.2015 a stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach a na internetovej stránke ministerstva.

Stavebník predložil na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Dial'nica D1 Budimír – Bidovce spracované pre všetky stavebné objekty. MŽP SR na základe toho vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pod č. 6357/2015-3.4/ml zo dňa 16.09.2015 podľa § 29 ods. 2 v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), v ktorom rozhodlo že predmetná zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a že sa neukladajú opatrenia.

K rozhodnutiu MŽP SR vydanom v zisťovacom konaní bolo doručené stanovisko Združenia domových samospráv, Bratislava, v ktorom boli uvedené nasledovné pripomienky : žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky s ochranou zelene, žiada dodržať ustanovenia zákona o vodách, žiada dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a žiada definovať najbližšiu obytnú zástavbu vo väzbe na hlukové a rozptylové podmienky.

K uvedeným pripomienkam špeciálny stavebný úrad uvádza nasledovné : Výstavba protihlukových opatrení sa realizuje na korune cestného telesa, kde sa zeleň ako taká nenachádza, čiže nebude zeleň obmedzená uvedenou výstavbou. V zmysle ustanovení o vodách boli vydané Okresným úradom Košice – okolie, odborom starostlivosti o ŽP záväzné stanoviská podľa §28 ods. 1 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súhlas podľa §27 vodného zákona, v ktorých boli dané podmienky pre dodržanie zákona o vodách počas výstavby . Samotná stavba PHS nemá vplyv na povrchové a podzemné vody. Výstavba PHS bola navrhnutá podľa hlukovej štúdie podľa najnovších platných predpisov v Slovenskej republike. V uvedenej štúdií bola posudzovaná väzba na hlukové a rozptylové podmienky hluku, z ktorej vyšiel daný návrh.

Ministerstvu bolo dňa 12.10.2015 doručené záväzné stanovisko MŽP zo dňa 08.10.2015 č. 3975/2015-3.4/ml vydané podľa § 38 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z k oznámeniu o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením, v ktorom konštatuje, že z predložených podkladov je oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre danú stavbu v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s podmienkami, vydanými v rámci posudzovania.

Po oznámení o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením bolo na ministerstvo doručené vyjadrenie obce Hrašovík, v ktorom žiada o opravu chyby pri pomenovaní stavebného objektu 302-00 z oznámenia o začatí konania a to na SO 302-00 PHS 10R v km 5,198 – 5,950, ktorý bol v oznámení uvedený ako 302-00 Protihluková stena v km 1.800 D1 vpravo. Ministerstvo k tomu uvádza, že SO 302-00 Protihluková stena v km 6.000 D1 vpravo zahŕňa aj požadovanú protihlukovú stenu 10R v km 5,198 – 5,950 vpravo a objekt je pomenovaný ako bol uvedený v stavebnom povolení to znamená 302-00 Protihluková stena v km 6.000 D1 vpravo.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.




Mgr. Michal Halabica
generálny riaditeľ sekcie

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. toto oznámenie (rozhodnutie) bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDVRR SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDVRR SR, v časti Verejné vyhlášky.

Ministerstvo žiada dotknuté obce Kráľovce, Budimír, Vajkovce, Beniakovce, Rozhanovce, Hrašovík, Košické Olšany, Bidovce, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z. predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDVRR SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Účastníci konania:

1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
2. Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce
3. Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír
4. Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Budimír
5. Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42 Rozhanovce
6. Obec Rozhanovce, ul. SNP 48, 044 42 Rozhanovce
7. Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Rozhanovce
8. Obec Košické Olšany, Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce
9. Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce
10. DOPRAVOPROJEKT a. s., Divízia Prešov, Jarkova 14, 080 01 Prešov
11. SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
12. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava
13. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány :

1. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice
 - orgán štátnej vodnej správy
 - orgán ochrany krajiny a prírody
 - orgán odpadového hospodárstva
 - orgán ochrany ovzdušia
2. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava + príloha podklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona
3. Východoslovenská distribučná a.s., OR Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
4. Technická inšpekcia, a.s.. Južná Trieda 95 P.O.BOX A18 040 48 Košice

Na vedomie :

1. MDVRR SR – sekcia OPD
2. NDS, a.s., Investičný odbor Prešov, Nám. Mládeže 3, 080 01 Prešov